



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НОВОСАВИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новосавицький психоневрологічний будинок інтернат, 67143, Одеська область, Роздільнянський район, с.Новосавицьке, вул. Центральна буд 95.

код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань - 03189110.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дослідне обладнання (Код ДК 021-2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-09-07-002265-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 8 445,35 грн без ПДВ

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведення моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», а також виходячи із середніх цін представлених на сайті minfin.com.ua, тощо.

Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до Кошторису на 2026 рік

Процедура закупівлі здійснюється відповідно до вимог пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням. Вид закупівлі: використання електронного каталогу для закупівлі товару (запит ціни пропозиції), відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням положень, визначених Особливостями.

Категорія замовника передбачена п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дослідне обладнання

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33120000-7 " Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання "

№ з/п	Найменування	Кількість (м)	Технічні та якісні характеристики
1.	LD-71 Вимірювач АТ фонендоскоп в комплекті, манж. 25-36см	10	Найменування приладу: механічний вимірювач артеріального тиску. Модель: Little Doctor LD-71. Діапазон вимірювань тиску: 0 - 300 мм рт.ст.. Ціна поділки шкали манометра приладу: 2 мм рт.ст.. Гранична похибка вимірювання тиск: ± 3 мм рт.ст.. Розміру манжети в комплекті: від 25 до 36 см. Маса приладу в чохлі, кг, не більше: 328 г Нагнітання повітря: ручне за допомогою "груші" для нагнітання повітря. Умови експлуатації: температура повітря від 10°C до 40°C при відносній вологості до 85%. Термін гарантії: 2 роки (на прилад), 1 рік (на манжету). Термін служби манометра: 7 років. Термін служби нагнітача: 3 роки.
2.	Система для контролю рівня глюкози у крові Акку-Чек Актив (Модель GB) ммоль/л	2	Принцип визначення: Визначення рівня глюкози у свіжій капілярній крові за допомогою методу рефлексійної фотометрії. Глюкометр відображає значення рівня глюкози у крові, що відповідають плазмі крові. Діапазон показань: 0.6 - 33.3 ммоль/л, (10 - 600 мг/дл). Об'єм зразка: 1 - 2 мкл. Час визначення: тест-смужка в глюкометрі: 5 секунд. / Тест-смужка поза глюкометром: 8 секунд. Живлення: 1 батарея (тип CR2032). Тривалість роботи батареї: 1000 контролів або 1 рік. Автоматичне вимкнення: В залежності від операційного статусу через 30 або 90 секунд. Пам'ять: 500 результатів з часом та датою, також, середні значення за 7, 14, 30 і 90 днів. Температурний робочий діапазон: +8 до +42°C Габарити: 97.8 x 46.8 x 19.1 мм. Вага: 3 батареєю приблизно 50 гр.

			Дисплей: 96-сегментний рідкокристалічний дисплей (LCD). Сумісність з ПК: USB (Micro B). Клас безпеки: III
3.	Тест-смужки Акку-Чек Актив, 50 штук	4	Тест-смужки призначені для кількісного визначення рівня глюкози у свіжій капілярній крові. При нанесенні краплі крові на тест-смужку поза глюкометром можна також аналізувати венозну кров, антикоагульовану за допомогою гепаринату літію, гепаринату амонію чи ЕДТА, артеріальну та неонатальну кров. Тест-смужки можна використовувати лише з глюкометром Акку-Чек Актив і лише поза організмом пацієнта. Система складається з глюкометра і тест-смужок та призначена як для самоконтролю, так і для професійного використання. Люди з цукровим діабетом можуть використовувати цю систему для самоконтролю рівня глюкози у крові. Лікарі можуть використовувати цю систему для перевірки показників рівня глюкози у крові пацієнтів, а також використовувати її при підозрі на цукровий діабет та для екстреної діагностики.